

2023年4月13日

長時間の歩行でも疲れにくい履き心地 衝撃吸収性の高い5層構造インソールを搭載した 快適クッションビジュースニーカーが新登場！

機能とデザインを両立させた、外反母趾にもやさしい婦人靴を製造販売する株式会社 fitfit（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：林恵子）は、衝撃吸収性が高く、疲れにくい5層構造インソールを搭載し、汎用性の高いシンプルなデザインにこだわった「快適クッションビジュースニーカー」を4月13日（木）に発売します。

当社の全国直営店舗 55 店と、fitfit オンラインストア (<https://fitfit.jp/>)、インターネット通販などで、初年度 5,000 足の販売を計画しています。



仕事に、遊びに、家事や育児。毎日を忙しく過ごす、全ての女性のために作られたのがこの「快適クッションビジュースニーカー」です。1足で何役もこなせるよう、シンプルでクラシックなデザインで、カジュアルにもお洒落着にも合わせやすいように仕上げています。また、4つの優れた機能性を持ち、快適な履き心地を実現しました。

- ① **衝撃吸収**：エネルギー吸収性の高いウレタンフォーム PORON を使用し、優れた衝撃吸収性で疲れにくい5層構造インソール
- ② **抗菌防臭**：抗菌防臭加工で気になるにおいを予防
- ③ **オフロード性**：砂利道や芝の上でも歩きやすい、突起のついた特殊アウトソール
- ④ **汚れが落としやすいアッパー素材**：アッパー素材には、汚れてもサッと拭けてお手入れが簡単な合成皮革を採用



■衝撃吸収性に優れた5層構造インソール

履き心地と歩き心地の向上のために、インソール自体に5つの工夫を凝らしています。

- ① 抗菌防臭インソールを採用。前足部表面の凹凸仕上げで、足の前滑りを予防し、蒸れにくい
- ② 厚めのウレタンフォームで衝撃を吸収し、通気性も確保
- ③ ②より密度の高いウレタンフォームで衝撃性を吸収
- ④ 荷重のかかるポイントに、エネルギー吸収性の高いウレタンフォーム PORON を使用
- ⑤ かかと部分のハニカム構造に、クッション性の良い衝撃吸収ゲルを使用し、歩き疲れを軽減



■デザイン特長

1. ベーシックなデザインのスニーカーですが、4cmの厚底仕様。脚長効果とクッション性の良さを両立しています。

2. 靴紐で着用感の調節がしやすい外羽根タイプのデザインで、お好みのフィット感で着用することが可能です。

3. クローバーモチーフのクリスタルチャームを付属。気軽に取り外しができるので、コーディネートや気分に合わせて、デザインポイントのON/OFFスタイルを楽しめます。



4. 透明感のあるアウトソールには、普段は見えない底裏部分に fitfit の大きなロゴが大胆にプリントされています。



5. 踵とシュータン部分にはロゴとステッチモチーフを刺繍でいれています。

6. カラーは汎用性の高い3色展開です。



○商品仕様

商品名	快適クッションビジューズニーカー		
カラー	オフホワイト、ブラック、ライトベージュ		
サイズ	22.0cm～25.0cm		
アッパー素材	合成皮革		
ヒール高	4 cm	靴幅	3E
価格	11,990 円 (税込)		
発売日	2023 年 4 月 13 日 (木)		
取扱店舗	当社直営店 55 店舗、fitfit オフィシャルサイト (https://fitfit.jp/)、インターネット通販など		

●株式会社 fitfit について

「リーズナブルな価格で、足あたりがやさしく、履き心地がよく、女性らしさを楽しめて走れるパンプス」を目指して、2011 年に創業しました。女性を「足元から元気にする」ブランドとして、多くの女性に支持されています。

一人ひとりの女性が足にぴったりフィットする靴で、前を向いて自分らしく人生を歩き続けてほしい—その願いをブランドテーマ「歩け歩けわたし」に込め、「ファッションと機能の両軸」を大切に靴づくりを進めています。

詳しくは fitfit コーポレートサイトまで

<https://corp.fitfit.jp/>

※「fitfit」「歩け歩けわたし」は(株) fitfit の登録商標です

*本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報で、その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

本件に関するお問い合わせ先

【お客様】

fitfit 店舗カスタマーサービスセンター 0120-064821(無料)

携帯・IP 電話 0570-064821 (有料)

【報道関係者】

株式会社 fitfit マーケティング部 玉田

TEL : 03-5491-8360 FAX: 03-5491-8361

email : fitfit_pr@ml.fitfit.co.jp